


IMB-HG4



micro-ATX 主板支持 Hygon 3400 系列处理器

- 2 x HDMI 2.0 + 1 x VGA支持独立三显输出
- 板载 4 x YT6801 1GbE 网口满足工业多网应用需求
- 支持 DDR5 ECC 内存，强化数据稳定性与系统可靠度
- 提供 PCIe x16、PCIe x4 、PCIe x1与 M.2 扩展



IMB-HG4

micro-ATX 主板支持 Hygon 3400 系列处理器
DDR5, 三重独立显示, quad LAN, M. 2, USB 3.2
SATA 6Gb/s, HD Audio, 符合 RoHS 标准



高性能国产化工业平台

Hygon 3400 系列处理器与 DDR5 ECC 内存，
兼顾高效运算性能与系统稳定性，满足工业控制、
边缘计算与自主可控应用需求。



丰富 PCIe 高速扩展能力


提供 PCIe Gen5 x16、2 x PCIe Gen4 x4、PCIe Gen4 x1
与 M.2 M Key 扩展接口，可灵活支持 AI 加速卡、图
像采集卡、运动控制卡及高速 NVMe 存储设备。



高国产化自主可控方案

主要芯片国产化率达到 90% 以上，实现高本
地化支持，助力国产自主可控方案与长期稳
定部署需求。

IMB-HG4Block Diagram



尺寸 Dimensions



规格 Specifications

包装清单 Packing List

订购信息 Ordering Information

可选配件 Optional accessories

型号	描述
CB-USB02-RS	Dual-port USB cable with bracket, 300mm, p=2.54
32205-000702-200-RS	RS232/422/485 cable, 230mm, P=2.54